"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक * "छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2010—फाल्गुन 21; शक 1931 ू

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-01-2010

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (31) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तहसील महासमुन्द, बसना जिला (महासमुन्द), तहसील धमतरी, नगरी, कुरूद, मगरलोड जिला (धमतरी), तहसील डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव), तहसील कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोड़ला जिला (कवर्धा), तहसील कोण्डागांव, बकावण्ड जिला (जगदलपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक:- तहसील जगदलपुर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी: तक :- तहसील बस्तर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक** :-निरंक
- 2. जुर ई, बोनी एवं रोपाई .— जिला रायपुर, कांकेर में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला रायगढ़ में रबी फसल की जोनी एवं जुताई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई कार्य तथा बस्तर में चना, गेहूं व अलसी के लिए जु ाई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिं ाई .— जिला धमतरी, बस्तर, कोरबा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, कांकेर,दन्तेवाड़ा, बीजापुर, कोरिया में सिंच ं हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 4. कटाई .— जिला महासमुन्द में अरहर फसल की कटाई कार्य चालू है. जिला रायगढ़ में धान की कटाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्मित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोठ, मसूर, आलू फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, राहर, मूसर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, अलसी, गेहूं फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला बीजापुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला कोरिया में कोहरे एवं पालों से अरहर एवं आलू की फसल की क्षित होने की संभावना प्रतिवेदित किया गया है. जिला जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला जशपुर में सरसों-राई, अलसी फसल की स्थित सामान्य है.
 - पशु-स्थित. सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फलल तथा	पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचन	ा-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-01-:	2010	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में इंग्रंबी :- (ं े े नाप . हिंदी. में. (ब) का इस है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्राराभक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
·(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	• •	2. रबी फसल की बोनी पूर्ण है.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	7	खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट		6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	• •	का प्रभाव है. उपचार किया जा	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा ार्याप्त.	•
4. कसडोल	• •	रहा है.			
5. सिमगा	6 3		·	•	
6. भाटापारा					ľ
7. आरंग	, •			, (
८. अभनपुर	• •				
9. पलारी		,		•	
10. राजिम	••				
11. देवभोग					
12. बिन्द्रानवागढ़	• •				İ
(गरियाबंद)			(1)		ļ
13. तिल्दा	••	•			,
खिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
, 1. महासमुन्द	7.0	2. ग्रीष्मकालीन धान, मूंगफली	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बसना	4.0		4. (1) गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोंट, मसूर, आलू	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सरायपाली		चालू है.	फसल की स्थिति सामान्य है. अरहर		
4. पिथौरा			कटाई चालू है.		
5. बागबाहरा			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
				.4.	
जिला-घमतरी	मिलीमीटर		Ť		
1. धमतरी	8.0	2. ग्रीष्मकालीन धान के लिये	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. नगरी	6.2	रोपाई कार्य चालू है.	4. (1) चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द	, ६. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कुरूद	2.0		मूंग, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	1.8		(2) उपरोक्त फसले शामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	4. _m .			
1. दुर्ग		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3	५. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन		के आक्रमण की शिकायत नहीं.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा					
5. बालोद		· ·		,	
6. गुरूर					
7. ड <u>ौं</u> डी लोहारा					*
8. बेमेतरा					
9. बेरला	•••	•	•		
10. साजा					
11. नवागढ़					
12. डौंडी			•		
-	· .		•	,	
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	8.2	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के	3 ,	5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव		आक्रमण की शिकायत नहीं.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. खैरागढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	•				
5. डोंगरगढ़	9.0	Y.		, .	
6. मानपुर .	• ••				
७. मोहला	••				
8. अम्बागढ़ चौकी	• • • • • •				
9. छुरिया	• • •			٠,	
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	15.0	2.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. पण्डरिया			4. (1) गेहूं, चना, राहर, मसूर, तिवरा, सरसों,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	13.0	÷ .	अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	7.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	· · · · ·	
			•		
^					
जिला-बस्तर	मिलीमीटर	- 0 2 - 0 - 20			
1. जगदलपुर	20.4	2. रबी फसल गेहूं की बोनी,	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव .	2.3	जुताई चालू है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	6. सताषप्रद, ————————————————————————————————————	8. पर्याप्त. •
3. केसकाल		•	ं अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	44.1		है. ⟨०⟩ 		* 1
5. बकावण्ड	3.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. लोहण्डीगुडा	••				
	• :	·	•		
•	<u> </u>				
'जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर			<u> </u>	
1. नारायणपुर	••	2	3.	5	7
			4. (1)	6	8
·		· ·	(2)		771-
	•	E-54			

(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर		2. रबी फसल की बोनी, जुताई पूर्ण	3	5	7. पर्याप्त.
2. चारामा		है. फसल में कोई बीमारी नहीं है.		ठ 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर		एः गरारं न नार् जानारा नहा है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	8. पयास.
4. भानुप्रतापपुर		·	(2) असल का स्थित सामान्य है.	चारा प्याप्त.	1
5. पखांजूर				. :	
6. दुर्ग कोन्दल		*			
7. अन्तागढ़				-	·
		•			
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2. फसल में कोई लेमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
2. कोन्टा			4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा			स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	,
,			(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
			(-)		
बिला-बीजापुर	मिलीमीटर	·	·		<u> </u>
1. उसूर	••	2.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. बीजापुर	• •		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	••		(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	• •				
			•		
बिला-बिलासपुर	मिलीमीटर _				
1. बिलासपुर		2	3.	5	7
2. मस्तुरी			4. (1)	6	8
3. मुंगेली	• •		(2)		
4. लोरमी	• •	•			
5. मरवाही	••				
6. कोटा -	. • •	,			
7. तखतपुर			•	•	
8. पेन्ड्रारोड ०. कि.स	••	,			
9. बिल्हा	•••				
10. पथरिया			••		ļ.
11. पेण्ड्रा					
बिला-जांबगीर-	मिलीमीटर		•	. *	
चांपा	।चलामाटर ्			·	
. पापा 1, जांजगीर	•	2		_	
2. चांपा	• • •		3.	5	7. पर्याप्त.
2. पाना 3. पामगढ़	••		4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थिति सामान्य है.	%. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्याप्त.
4. सक्ती	•		स्यात सामान्य ह. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा प्याप्त.	
5. डभरा	• •	,	(४) ज्यसक कत्तल सामान्य ह.		
6. नवागढ़	•	'		·	
7. जैजैपुर	•		, ¥		
8. माल खरौदा					
9. अकलतरा					
10. बलौदा	•• .				
· ·				,	
		•			I

		Net control of the co			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
. जिला <u>-</u> 1. कोरबा	Ментисс	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. करतला	• • :		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. करतला 3. कटघोरा	• •		लाख, तिवड़ा, मूसर, मटर, धान की	चारा पर्याप्त.	
3. जटवारा 4. पाली	••		स्थिति सामान्य है.		
4. पोला 5. पोड़ीउपरोड़ा	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	•	
. ૩. પાડાંગ્યરાફા	***		(2) 5 7 (11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		•
'जिला-सरगु जा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	• •	2.	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर	••		(2)		
4. प्रतापपुर	• •		·		
5. लुण्ड्रा		•			
6. पाल				• •	
(रामानुजगंज)	,	·		•	
7. वाड्रफनगर	:				
8. सामरी (कुसमी)					
9. राजपुर]	
<i>>.</i> (14/3)				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	•				
1. सोनहत		2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	••		4. (1) कोहरे एवं पालों से अरहर एवं आलू		8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			फसल की क्षति होने की संभावना है.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर					. •
5. खंडगवां					
		,			ł
जिला-रायगढ	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	••	2. रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य		5	७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा		चालू है. खड़ी फसल पर रोग व	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया	• •	कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा			हुई है. धान कटाई कार्य पूर्ण है.		
5. सारंगढ़	• •			•	
6. धरमजयगढ़	•	•			
7. पुसौर					25
8. बरमकेला					
9. तमनार	• •				
			·		
जिला-बशपुर	मिलीमीटर		*		
1. पत्थलगांव	··	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त
2. कुनकुरी		प्रकोप नहीं है.	4. (1) सरसों, अलसी, राई फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. बगीचा			सामान्य है.	चारा पंर्याप्त.	
4. जशपुर	·		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	:[·:
9					
		1	L		

^{*}टीप.— जिला नारायणपुर, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णेवार उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.